



Bogotá D.C. 26 de abril de 2022

Doctora

CLAUDIA MILENA CUELLAR

Dirección de Promoción y Prevención - Subdirección de Enfermedades Transmisibles

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

Ciudad

Cordial saludo

Acorde con el momento epidemiológico de la pandemia por SARS-CoV-2 en nuestro país acompañamos el desmonte de las medidas no farmacológicas relacionadas con el uso de mascarillas en la población. Sin embargo, ponemos a su consideración las siguientes apreciaciones a partir de la evidencia:

1. Es necesario y prioritario realizar el desmonte acelerado del uso de mascarillas en la población pediátrica en el entorno escolar, teniendo en cuenta los efectos que el uso constante que estas pueden generar en los niños en términos de adquisición de habilidades neurocognitivas y de interacción social. En cuanto a la circulación de otros virus respiratorios, que es casi permanente durante todo el año en nuestro país, se sugiere hacer énfasis en otras medidas de autocuidado como autoaislamiento en caso de síntomas, higiene de manos, distanciamiento físico y espacios bien ventilados. Se exhorta a la comunidad educativa a evaluar las condiciones físicas de la institución, el estado de vacunación y la educación en síntomas respiratorios que ameriten autoaislamiento, así como el uso correcto de las mascarillas en los casos que sea necesario.
2. Se debe considerar el desmonte progresivo de las mascarillas en las instituciones de salud de acuerdo a la complejidad y riesgo de las actividades que se desarrollan en la misma, estableciendo tres niveles: servicios administrativos y áreas ambulatorias de atención primaria como bajo riesgo, áreas asistenciales hospitalarias no críticas ni de atención de infección respiratoria aguda (IRA) como riesgo moderado y asistencia en escenarios de alta complejidad y salas de IRA como riesgo alto. Estos escenarios deberán ser evaluados de forma autónoma por cada institución.
3. Continuar la vigilancia epidemiológica contemplando indicadores como la positividad de pruebas diagnósticas y la tasa de ingresos hospitalarios y muerte más allá del



porcentaje de personas vacunadas para definir la necesidad de introducir nuevamente las medidas de prevención no farmacológicas de forma global.

4. Reconocer la necesidad de ampliar la cobertura de vacunación en los grupos que aún no superan la segunda dosis y la dosis de refuerzo, en lo posible, mantener la solicitud de carné de vacunación para algunas actividades sociales.
5. Si bien la vacunación es muy importante y debe impulsarse las coberturas de vacunación básica y refuerzos, no es un buen indicador del momento epidemiológico para implementar o desmontar las medidas no farmacológicas. Se recomienda ligar el retiro de mascarillas a otros indicadores como el Re, porcentaje de positividad, o incremento en la atención de urgencias. Así mismo debe educarse a la población para que estén preparados para una nueva implementación de medidas, como la mascarilla, en caso de tener un deterioro en estos indicadores.
6. Es necesario que el desescalonamiento de medidas como el retiro de mascarillas este acompañado de educación y comunicación asertiva a la comunidad con mensajes clave referentes al autocuidado, uso apropiado e indicado de mascarillas como en la población con alto riesgo de enfermar, población sintomática respiratoria que no pueda permanecer en aislamiento voluntario, al tener contacto con personas de alto riesgo como inmunosuprimidos, extremos de la vida etc. e incluso mensajes anticipatorios sobre la posibilidad de rebotes o incremento de casos que permitan a la población sensibilizarse sobre la necesidad de requerir nuevamente el uso de mascarillas de forma permanente.

Agradecemos su amable atención.

Cordialmente,

Carlos Humberto Saavedra Trujillo
Coordinador

Consenso colombiano de atención, diagnóstico y manejo de la infección por SARS-CoV-2/COVID-19 en establecimientos de atención de la salud



Alfonso Javier Rodríguez Morales
Presidente ACIN
JUNTA DIRECTIVA ACIN NACIONAL

Mauricio Guerrero Román
Presidente
Sociedad Colombiana de Pediatría